

ICY BOX®

Hubs

2025



Produkt Vergleichstabellen · Deutsche Version



 icyboxofficial  ICY BOX®

 RaidSonic Technology GmbH

**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

Kein WLAN? Kein USB? Keine Sorge!

Für alle, die lieber produktiv sind als panisch.

Stell dir vor: Du sitzt im Hotelzimmer. **Die Präsentation muss raus. Jetzt!** Doch das Hotel-WLAN ist überfordert von Touristen-Netflix und Zoom-Konferenzen. Dein Notebook? Hat nur 2 USB-Ports. Und beide sind belegt. Was jetzt?

IB-HUB1439-LAN ist für genau diesen Moment gebaut. Einfach einstecken, LAN-Kabel rein, Maus und Speicherstick anstöpseln. **Läuft!** Mit bis zu **5 Gbps über USB** und **1 Gbps über LAN** geht die Datenflut weiter: **stabil, schnell, zuverlässig.**

Oder du setzt auf den **IB-HUB1419-LAN**, der kleine Bruder mit **integriertem Dual-Stecker (USB-A & USB-C)**. **Kompakt, robust, sofort einsatzbereit.** Für alle, die unterwegs nicht lange fackeln wollen.



Codes

Name	IB-HUB1419-LAN	IB-HUB1439-LAN
Artikel Nr.	60844	61008
EAN-Code	4250078171805	4250078173410

Produktmerkmale

Farbe	schwarz	schwarz
Material	Aluminium	Aluminium
Plug & Play	✓	✓
Wake-on-LAN	✓	✓
Wake-on-WAN	✓	✓
Stromversorgung	über USB	über USB

Hostverbindung

Host-Port	USB 3.2 Gen 1 Type-A/Type-C®	USB 3.2 Gen 1 Type-A/Type-C®
Transferrate (Gbps)	bis zu 5	bis zu 5

Weitere Ports


USB 3.2 Gen 1 Type A	3	2
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	•	1
LAN RJ45 (Gbps)	✓	✓

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows®, macOS®	Windows®, macOS®, ChromeOS™
Erforderlich	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A oder Type-C® Anschluss am Hostcomputer	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A oder Type-C® Anschluss am Hostcomputer

UVP (€)	25,90	25,99
---------	-------	-------





Codes				
Name	IB-HUB 1409-U3	IB-HUB 1700-C3	IB-HUB 1426-U3	IB-HUB 1424-C3
Artikel Nr.	60255	60257	60493	61060
EAN-Code	4250078165873	4250078165897	4250078168799	4250078173946
Produktmerkmale				
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium, Kunststoff	Kunststoff
Plug & Play	✓	✓	✓	✓
HotSwap	Betrieb	Betrieb	•	Betrieb
LED	•	•	•	Betrieb
Stromversorgung	über USB	über USB	Bus powered*	über USB
Hostverbindung				
Host-Port	USB 3.2 Gen 1 Type-A	USB 3.2 Gen 1 Type-C®	USB 3.2 Gen 1 Type-A	USB 3.2 Gen 1 Type-A /Type-C®
Transferrate (Gbps)	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 5
Weitere Ports				
USB 3.2 Gen 1 Type-A	4	7	2	4
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	•	•	2	•
Sys-Voraus.				
Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux	Windows®, macOS®, Linux	Windows®, macOS®	Windows®, macOS®
Erforderlich	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss am Hostcomputer	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-C® Anschluss am Hostcomputer	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss am Hostcomputer	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-C® / Type-A Anschluss am Hostcomputer
UVP (€)	17,49	44,00	27,99	11,90



*Optional: Es kann ein 5 V Netzteil angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten)



Codes				
Name	IB-HUB 1436-CPD	IB-HUB 1454-C31	IB-HUB 1457-C31	IB-HUB 1743-CPD
Artikel Nr.	61079	61062	61064	61158
EAN-Code	4250078174110	4250078173977	4250078173984	4250078174929
Produktmerkmale				
Farbe	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Plug & Play	✓	✓	✓	✓
LED	•	Betrieb und Zugriff	Betrieb und Zugriff	Betrieb und Zugriff
Stromversorgung	über USB	Steckernetzteil (12 V/2 A)	Steckernetzteil (12 V/3 A)	Steckernetzteil (12 V/4 A)
Hostverbindung				
Host-Port	USB 3.2 Gen 2 Type-C®	USB 3.2 Gen 2 Type-C®	USB 3.2 Gen 2 Type-C®	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Transferrate (Gbps)	bis zu 10	bis zu 10	bis zu 10	bis zu 10
Weitere Ports				
USB 3.2 Gen 2 Type-A	2	•	•	1
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	2	3	6	1
USB Type-C® für Power Delivery (kein Datentransfer)	1	1	1	1
Sys-Voraus.				
Betriebssystem	Windows®, macOS®, ChromeOS™	Windows®, macOS®, ChromeOS™	Windows®, macOS®, ChromeOS™	Windows®, macOS®, Linux®
Erforderlich	Ein freier USB 3.2 Gen 2 Type-C® Anschluss, ein USB Type-C® PD Netzteil	Ein freier USB 3.2 Gen 2 Type-C® Anschluss, eine freie Steckdose	Ein freier USB 3.2 Gen 2 Type-C® Anschluss, eine freie Steckdose	Ein freier USB Type-C® oder Type-A Port am Hostcomputer
UVP (€)	28,50	38,90	54,90	64,90





Willkommen auf der USB-Überholspur

Egal wie viele Geräte du hast – wir sagen nie „zu viel“.

Ob du dein halbes Büro mit Strom versorgen, alle Datenströme zentral kontrollieren oder einfach nie wieder „Kein USB frei“ hören möchtest. Wir haben da was für dich!

IB-HUB1720-U3 ist der Chef im Ring: **20 Ports. Robustes Aluminium, separate Stromversorgung**, alles drin. Wenn du mehr anschließen willst, nimm einfach 2 davon.

IB-HUB1717-U3 ist der stabile Profi für den industriellen Einsatz. **16 USB-Anschlüsse** für Daten, **1x Ladeport** für dein Smartphone, dazu **Montagewinkel** und ein **96-Watt-Netzteil**, das locker alle Geräte versorgt. Da wird sogar dein Netzwerk neidisch.

IB-AC618 ist der kompakte Klassiker: **7 USB 3.0-Ports + 1x Ladeport** mit bis zu **2,4 A**. Reicht völlig, wenn du nicht gleich eine ganze IT-Abteilung anschließen willst, aber trotzdem auf Design und Geschwindigkeit stehst.



Codes			
Name	IB-HUB1720-U3	IB-HUB1717-U3	IB-AC618
Artikel Nr.	61076	60994	70418
EAN-Code	4250078174080	4250078173281	4250078160182
Produktmerkmale			
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Plug & Play	✓	✓	✓
HotSwap	•	•	•
Ein-/ Ausschalter	✓	✓	•
LED	Betrieb und Zugriff	Betrieb und Zugriff	Betrieb und Zugriff
Stromversorgung	12 V/8 A	12 V/8 A	12 V/3 A
Hostverbindung			
Host-Port	USB Type-B zu Type-A	USB 3.2 Gen 1 Type-A	USB 3.2 Gen 1 Type-A
Transferrate (Gbps)	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 5
Weitere Ports			
USB 3.2 Gen 1 Type-A	18	16	6
USB Type-A BC 1.2	2	1	1
Systemvoraussetzungen			
Betriebssystem	Windows®, macOS®	Windows®, macOS®, ChromeOS™	Windows®, Linux®, macOS®
Erforderlich	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss, eine freie 230 V EU Steckdose	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss, eine freie 230 V EU Steckdose	Ein freier USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss, eine freie 230 V EU Steckdose
UVP (€)	125,90	109,99	53,50





Codes			
Name	IB-HUB1403	IB-HUB1403A	IB-HUB1403B
Artikel Nr.	60123	60303	60458
EAN-Code	4250078164760	4250078166290	4250078168416
Produktmerkmale			
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Plug & Play	✓	✓	✓
HotSwap	✓	✓	✓
LED	Betrieb	Betrieb	Betrieb
Stromversorgung	über USB*	über USB*	über USB*
Hostverbindung			
Host-Port	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 120 cm	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 120 cm	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 120 cm
Transferrate (Gbps)	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 5
Weitere Ports			
USB 3.2 Gen 1 Type-A	4	4	2
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	•	•	2
Audio Ein-/ Ausgang	•	1	1
SD/microSD Kartenschacht	•	•	•
EU Steckdose Typ-F ~230 V	•	•	•
Systemvoraussetzungen			
Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®	Windows®, macOS®, Linux®	Windows®, macOS®, Linux®
Einbaumaße			
Durchmesser (mm)	60	60	60
Einbautiefe (mm)	58	58	58
UVP (€)	29,00	29,90	44,80



IB-HUB1404	IB-HUB1404A	IB-HUB1430	IB-HUB1430CR
60124	60304	60633	60809
4250078164753	4250078166306	4250078169727	250078171430
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Betrieb, Ampere über USB*	Betrieb über USB*	Betrieb über USB*	Betrieb über USB*
Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 120 cm bis zu 5	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 120 cm bis zu 5	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 140 cm bis zu 5	Integriertes USB 3.2 Gen 1 Type-A Kabel, 140 cm bis zu 5
2	2	4	2
1	1	•	1
•	1	1	1
1	1	•	1
•	•	1	1
Windows®, macOS®, Linux®	Windows®, macOS®, Linux®	Windows®, macOS®	Windows®, macOS®
60	60	80	80
58	58	45	45
69,30	43,50	41,49	50,90



*Optional: Es kann ein 5 V Netzteil angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Mehr Hubraum

Für alle, die keine Lust auf halbe Sachen haben.

Egal ob du unterwegs arbeitest, im Büro bist oder einfach keinen Bock auf Adapter-Chaos hast, wir haben 2 clevere Lösungen für dich:

IB-HUB1437-CPD ist dein stylisher Allrounder für unterwegs. **4 Ports**, bis zu **10 Gbps**, geflochtenes Kabel, **100 W Power Delivery**. Das Ganze in einem kompakten Aluminiumgehäuse. Einstecken, loslegen, durchstarten!

Mehr Lust auf Innenausbau? **IB-HUB1419-i3** bringt dir alle Anschlüsse direkt an die Front deines PCs. **Type-C®, Type-A, SD / microSD Kartenschacht, Gigabit LAN**, und das alles mit bis zu **20 Gbps**. Für alle, die Ordnung lieben und gerne alles im Griff haben.



Codes

Name	IB-HUB1437-CPD	IB-HUB1419-i3
Artikel Nr.	61164	61169
EAN-Code	4250078174981	4250078175032

Produktmerkmale

Farbe	schwarz	schwarz
Material	Aluminium, Kunststoff	Metall
Plug & Play	✓	✓
Wake-on-LAN	•	✓
Wake-on-WAN	•	✓
Chipsatz	GL3590+VL102	•
Stromversorgung	über USB, Power Delivery	15 Pin SATA zu SATA Stromkabel

Hostverbindung

Host-Port	USB 3.2 Gen 2 Type-C®	USB Type-E (intern, 20 Pin)
Transferrate (Gbps)	bis zu 10	bis zu 20

Weitere Ports

USB 3.2 Gen 1 Type-A	•	2
USB 3.2 Gen 2 Type-A	2	•
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	•	1
USB 3.2 Gen 2 Type-C®	2	•
USB Type-C® auf Type-E	•	1
SD / microSD Kartenschacht	•	✓

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows®, macOS®	Windows®, macOS®, ChromeOS™
Erforderlich	USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit PD	Ein frei verfügbarer 3,5" Einschub

UVP (€)	21,90	28,90
---------	-------	-------





www.icybox.de

Create your
workspace.

RaidSonic Technology GmbH

Social Media

 icyboxofficial  ICY BOX®
 RaidSonic Technology GmbH

Adresse

Kurt-Fischer-Strasse 50
D-22926 Ahrensburg

Kontakt

Tel: +49 (0)41 02 - 468 900
Email: info@icybox.de

